



Toppsving (VUTS)

Vinduer i laminert og fingerskjøttet furu i 109mm karmdybde. Impregnert og hvitmalt inne og ute.

Beslag med integrert barnesikring, luftstilling og vaskestopp.

En vrider. Espagnolett med herdede endereiler og stål rullsluttstykker.

2 lag energiglass med argongylling.(U-verdi glass 1,1W/m2K)

Høyde Bredde	490	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	3003 3754	3056 3820	3162 3953	3214 4018	3267 4084	3358 4198	3411 4264	3468 4335	3537 4421	3835 4794	3904 4880	3973 4966
590	3078 3848	3131 3914	3237 4046	3290 4113	3342 4178	3448 4310	3522 4403	3597 4496	3671 4589	3974 4968	4048 5060	4122 5153
690	3154 3943	3206 4008	3212 4015	3368 4210	3448 4310	3566 4458	3645 4556	3725 4656	3805 4756	4113 5141	4192 5240	4272 5340
790	3229 4036	3282 4103	3391 4239	3476 4345	3560 4450	3684 4605	3769 4711	3854 4818	3938 4923	4252 5315	4336 5420	4421 5526
890	3304 4130	3357 4196	3493 4366	3583 4479	3673 4591	3802 4753	3892 4865	3982 4978	4072 5090	4391 5489	4481 5601	4571 5714
990	3380 4225	3447 4309	3595 4494	3691 4614	3786 4733	3920 4900	4015 5019	4111 5139	4206 5258	4530 5663	4625 5781	4721 5901
1090	3454 4318	3543 4429	3697 4621	3797 4746	3898 4873	4037 5046	4137 5171	4268 5335	4339 5424	4668 5835	4769 5961	4869 6086
1190	3537 4421	3642 4553	3802 4753	3907 4884	4013 5016	4158 5198	4264 5330	4370 5463	4476 5595	4810 6013	4916 6145	5073 6341
1290	3636 4545	3746 4683	3911 4889	4022 5028	4133 5166	4283 5354	4394 5493	4506 5633	4617 5771	4957 6196	5119 6399	
1390	3727 4659	3844 4805	4013 5016	4130 5163	4246 5308	4401 5501	4517 5646	4634 5793	4751 5939	5147 6434	5263 6579	
1490	3819 4774	3940 4925	4115 5144	4237 5296	4359 5449	4519 5649	4641 5801	4763 5954	4935 6169	5286 6608		
1590	3925 4906	4052 5065	4232 5290	4359 5449	4486 5608	4652 5815	4779 5974	4970 6213	5096 6370	5452 6815		
1690	4024 5030	4156 5195	4341 5426	4474 5593	4606 5758	4777 5971	4909 6136	5105 6381	5237 6546	5599 6999		
1790	4445 5556	4582 5728	4773 5966	4911 6139	5048 6310	5224 6530	5413 6766	5564 6955	5701 7126			
1890	4537 5671	4679 5849	4875 6094	5018 6273	5161 6451	5342 6678	5536 6920	5692 7115	5835 7294			
1990	4567 5709	4714 5893	4915 6144	5064 6330	5212 6515	5450 6813	5597 6996	5759 7199	5907 7384			

Øverste pris i cellen er eks. mva , nedre pris er inkl. 25 % mva.



= lagerført

Tillegg for ventil i overkarm er: 117,-/(146,- inkl.mva) (lagerførte vinduer med ventil) Husk legg til ventilprisen. PCB miljøvederlag kr: 15,- (18,75 inkl.mva) netto må tillegges pr. glass

Toppsvingvinduer kan leveres i alle mellomliggende mål, leveres som flerfagsvinduer med poster og losholter.

Alle typer glass , sprosser og farger kan leveres.

Leveres normalt i design "standard", men kan også leveres i design "trend"

Kan leveres med aluminium utside i alle RAL koder.



Fastkarm (FK53)

Vinduer i laminert og fingerskjøttet furu i 109mm karmdybde. Impregnerert og hvitmalt inne og ute.
2 lag energiglass med argongylling.(U-verdi glass 1,1W/m²K)

Høyde Bredden	490	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590	1690	1790	1890	1990
490	1404 1808	1477 1846	1507 1884	1538 1923	1584 1980	1636 2045	1688 2110	1740 2175	1792 2240	1844 2305	1896 2370	1948 2435	2000 2500	2052 2565	2104 2630	2156 2695
590	1499 1874	1530 1913	1565 1956	1622 2028	1679 2099	1737 2171	1794 2243	1852 2315	1909 2386	1966 2458	2024 2530	2081 2601	2138 2673	2195 2744	2253 2816	2310 2888
690	1553 1941	1588 1985	1650 2063	1713 2141	1775 2219	1838 2298	1900 2375	1963 2454	2026 2533	2088 2610	2151 2689	2214 2768	2276 2845	2339 2924	2401 3001	2464 3080
790	1606 2008	1668 2085	1735 2169	2804 2254	1871 2339	1939 2424	2007 2509	2075 2594	2143 2679	2211 2764	2279 2849	2346 2933	2414 3018	2482 3103	2550 3188	2618 3273
890	1675 2094	1748 2185	1821 2276	1894 2368	1967 2459	2040 2550	2113 2641	2187 2734	2260 2825	2333 2916	2406 3008	2479 3099	2552 3190	2625 3281	2749 3436	2822 3528
990	1749 2186	1828 2285	1906 2383	1984 2480	2063 2579	2141 2676	2219 2774	2298 2873	2377 2971	2455 3069	2534 3168	2612 3265	2741 3426	2820 3525	2898 3623	2898 3623
1090	1824 2280	1908 2385	1991 2489	2075 2594	2159 2699	2242 2803	2326 2908	2410 3013	2494 3118	2577 3221	2712 3390	2796 3495	2879 3599	2963 3704	3046 3808	3130 3913
1190	1899 2374	1988 2485	2077 2596	2165 2706	2254 2818	2343 2929	2432 3040	2522 3153	2611 3264	2750 3438	2839 3549	2928 3660	3017 3771	3106 3883	3271 4089	3360 4200
1290	1973 2466	2068 2585	2162 2703	2256 2820	2350 2938	2444 3055	2539 3174	2633 3291	2779 3474	2873 3591	2967 3061	3061 3826	3155 3944	3326 4158	3420 4275	3514 4393
1390	2048 2560	2148 2685	2247 2809	2347 2934	2446 3058	2546 3183	2645 3306	2796 3495	2895 3619	2995 3744	3094 3868	3194 3993	3370 4213	3469 4336	3569 4461	3668 4585
1490	2123 2654	2228 2785	2332 2915	2437 3046	2542 3178	2647 3309	2802 3503	2908 3635	3012 3765	3117 3896	3222 4028	3403 4254	3508 4385	3613 4516	3717 4646	3822 4778
1590	2211 2764	2321 2901	2431 3039	2541 3176	2651 3314	2761 3451	2922 3654	3045 3806	3155 3944	3265 4081	3452 4315	3562 4453	3672 4590	3782 4728	3892 4865	4002 5003
1690	2286 2858	2401 3001	2516 3145	2632 3290	2747 3434	2913 3641	3028 3785	3157 3946	3272 4090	3464 4330	3579 4474	3695 4619	3810 4763	3925 4906	4041 5051	4156 5195
1790	2360 2950	2481 3101	2601 3251	2722 3403	2843 3554	3014 3768	3135 3919	3269 4086	3466 4333	3586 4483	3707 4634	3827 4784	3948 4935	4069 5086	4189 5236	4310 5388
1890	2435 3044	2561 3201	2687 3359	2813 3516	2989 3736	3115 3894	3241 4051	3457 4321	3583 4479	3708 4635	3834 4793	3960 4950	4086 5108	4212 5265	4338 5423	5485 6856
1990	2510 3138	2641 3301	2772 3465	2903 3629	3085 3856	3216 4020	3348 4185	3568 4460	3699 4624	3831 4789	3962 4953	4093 5116	4224 5280	4355 5444	5508 6885	5681 7101

Øverste pris i cellen er eks. mva , nedre pris er inkl. 25 % mva.

 =lagerført

Tillegg for ventil i overkarm er: 117,-/(146,- inkl.mva) (lagerførte vinduer med ventil) Husk legg til ventilprisen. PCB miljøvederlag kr: 15,- (18,75 inkl.mva) netto må tillegges pr. glass
Fastkarm vinduer kan leveres i alle mellomliggende mål, leveres som flerfagsvinduer med poster og losholter.
Alle typer glass , sprosser og farger kan leveres. Leveres normalt i design "standard", men kan også leveres i design "trend". Kan leveres med aluminium utside i alle RAL koder.



Nordvest døren (BU, B2U)

Dør i laminert of fingerskjøttet furu i 109mm karmdybde.

Impregneret og hvitmalt inne og ute. Espagnolett med falle, reile og 2 kolver.

2 lag energiglass med argongylling.(U-verdi glass 1,1W/m2K)

Dobbel sylinder og håndtak, friksjonsbrems og høy terskel.

Kan mot tillegg leveres med hc-terskel. Nordvestdørens nye espagnolettløsning gjør at den normalt betjenes som en ytterdør. Når døren låses drar en håndtaket opp og kolvene kommer i inngrep slik at en har 4 låsepunkter. Døren egner seg derfor godt både som balkongdør og biinngangsdør.

Høyde Bredde	Passer til	1990	1990 2 sider sikkerhetsglass	Passer til	2090	2090 2 sider sikkerhetsglass
790 br.456	F1590	6702 8378	7163 8954			
790 br.556				F1590	6817 8521	7278 9098
790 br.908	Å 1190	6800 8500	7118 8898			
790 br. 1008				Å 1190	6915 8644	7233 9041
790 tett		6453 8066			6568 8210	
890 br.456	F1590	6911 8639	7450 9313			
890 br.556				F1590	7035 8794	7574 9468
890 br.908	Å1190	7025 8781	7397 9246			
890 br.1008				Å1190	7149 8936	7520 9400
890 tett			6699 8374		6823 8529	
990 br.456	F1590	7127 8909	7745 9681			
990 br. 566				F1590	7259 9074	7878 9848
990 br. 908	Å1190	7257 9071	7683 9604			
990 br. 1008				Å1190	7390 9238	7816 9770
990 tett		6953 8691			7085 8856	
1490 (2fl.) br. 456	F1590	11276 14095	12192 15227			
1490 (2fl.) br. 556				F1590	11461 14326	12376 15470
1590 (2fl.) br. 456	F1590	11511 14388	12505 15631			
1590 (2fl.) br. 556				F1590	11711 14639	12705 15881

Øverste pris i cellen er eks. mva , nedre pris er inkl. 25 % mva.

=lagerført

Alternative utførelser:

Nordvestdøren (BU) kan leveres i alle typer spesialutførelser og mellomliggende mål.

Døren kan leveres med aluminiumsbekledning og i alternative tresporter-også hardtre.

Alle typer glass opp til 37mm kan leveres. Alle typer sprosser kan leveres.

Leveres normalt i design "standard", men kan også leveres i design "trend"

Døren kan leveres med alternative ramtredimensjoner og med hc-terskel. Med 115mm ramtre kan døren

leveres med modullåskasser som for eksempel 8765. Døren kan også leveres med sikkerhets hakeespagnolett.



Skyvedør (SDT)

Dør i laminert og fingerskjøtet furu i 109mm karmdybde. Impregneret og hvitmalt inne og ute.
 Valgfri skyveretning. 2 lag energiglass med argongylling. (U-verdi glass 1,1W/m²K)

Høyde Bredde	1990	1990 2 sider sikkerhetsglass	2090	2090 2 sider sikkerhetsglass
1790	20025 25031	21858 27323	20282 25353	22223 27779
1890	20356 25445	22318 27898	20621 25776	22698 28373
1990	20688 25860	22777 28471	21101 26376	23313 29141
2090	21160 26450	23378 29223	21440 26800	23788 29735
2190	21492 26865	23838 29798	21779 27224	24263 30329
2290	21823 27279	24298 30373	22118 27648	24737 30921
2390	22155 27694	24758 30948	22457 28071	25212 31515
2490	22486 28108	25218 31523	22796 28495	25686 32108
2590	22818 28523	25677 32096	23346 29183	26373 32966
2690	23150 28938	26137 32671	23685 29606	26847 33559
2790	23693 29616	26809 33511	24024 30030	27322 34153
2990	26503 33129	29876 37345	26849 33561	30418 38023
3090	26835 33544	30335 37919	27188 33985	30893 38616
3390	27830 34788	31715 39644	28204 35255	32317 40396
3690	28824 36030	33094 41368	29221 36526	33741 42176
3990	29819 37274	34474 43093	30238 37798	35165 43956

Øverste pris i cellen er eks. mva , nedre pris er inkl. 25 % mva.

Alternative utførelser:

Nordvest skyvedør(SDT) kan leveres i alle typer spesialutførelser og mellomliggende mål.
 Døren kan leveres med aluminiumsbekledning og i alternative tresporter-også hardtre.
 Kan også leveres som 3felt eller 4 felts dør og med faste sidefelt.
 Alle typer glass opp til 30mm (tre) og 37mm (alu-tre) kan leveres.
 Leveres normalt i design "standard", men kan også leveres i design "trend"
 Døren kan leveres med hc-terstel. Sylinder og ekstralås kan leveres.