

**NDVK**

NORSK DØR- OG  
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

# SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

## Nordvestvinduet AS

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

***NDVK-Regler***

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,  
og omfatter følgende produkter:

### Vindus- og døertyper:

- Nordvestvinduet Innadslående (VI)
- Nordvestvinduet Toppsvingvindu (VUTS)
- Nordvestvinduet Ultimate (ULTVUTS).
- Nordvestvinduet Skyvedør (SD)

Oslo den 02.01.2017

*Ole Vidar Skarsten*

NDVK formann

Utstedt første gang: 15.02.2005

Gyldig til: 31.12.2018

Sertifikat nr.: 020

# NDVK

NØRSK DØR- OG  
VINDUSKONTOLL

SERTIFISERT

Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler**:

**Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2012)**

**Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2012).**

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

<b>Egenskap</b>	<b>Klassifisering</b>										<b>Klasse</b>
<b>Regntetthet</b>											
Ikke skjermet (A) Maks trykk (Pa)	<b>1A</b> 0	<b>2A</b> 50	<b>3A</b> 100	<b>4A</b> 150	<b>5A</b> 200	<b>6A</b> 250	<b>7A</b> 300	<b>8A</b> 450	<b>9A</b> 600	<b>Exxx</b> >600	<b>9A</b>
<b>Lufttetthet</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>				
Maks trykk (Pa) Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> eller m <sup>3</sup> /hm)	150 50 eller 12,50		300 27 eller 6,75		600 9 eller 2,25		600 3 eller 0,75				<b>4</b>