

**YTELSESERKLÆRING**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Produkttype                    | Utadslående Vindu, fastkarm og balkongdør        |
| 2. Produkt type/ ID *)            | VUTS/VU/FK/FK53/BU                               |
| 3. Bruksområde                    | Vindu for bruk i yttervegg på bygninger          |
| 4. Produsent                      | Nordvestvinduet AS 6713 Almenningen              |
| 5. Godkjent representant          | –  |
| 6. System for samsvarsbekreftelse | 3  |
| 7. Harmonisert standard           | NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010                    |
| 8. Utpekt kontrollorgan           | Sintef Byggforsk. Typeprøvnings og testrapporter |
| 9. Angitt ytelse                  |  |

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifisering |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | Ndp          | NS-EN 14351-1:2006+A1 2010        |
| Regntetthet                      | 9A           |                                   |
| Angivelse av farlige stoffer     | Ndp          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | Ndp          |                                   |
| Lydisolering                     | Ndp          |                                   |
| U-verdi **)                      | 1,2          |                                   |
| Solfaktor **)                    | 49           |                                   |
| Lystransmisjon **)               | 70           |                                   |
| Lufttetthet                      | 4            |                                   |


\*) Produkttype/ID finnes igjen på CE merkingen av produktet.

\*\*) Basert på referansestørrelse 1230x1480mm med glass 4-16ar-4es.

U-verdier på andre formater se ordrebekreftelse.

9. Ytelsen for varen i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen i tabell 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent som angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av Nordvestvinduet:

Almenningen 01.09.2013

  
 Jonny Almenning  
 Adm.dir

**NORDVESTVINDUET AS**

N-6713 Almenningen

Tel: (47) 57 85 25 80, Fax: (47) 57 85 25 81

firmapost@nordvestvinduet.no, www.nordvestvinduet.no

NO 910 930 540 MVA

**YTELSESERKLÆRING**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Produkttype                    | Innadslående Vindu og Balkongdør                 |
| 2. Produkt type/ ID *)            | VI/BI  |
| 3. Bruksområde                    | Vindu for bruk i yttervegg på bygninger          |
| 4. Produsent                      | Nordvestvinduet AS 6713 Almenningen              |
| 5. Godkjent representant          | –  |
| 6. System for samsvarsbekreftelse | 3  |
| 7. Harmonisert standard           | NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010                    |
| 8. Utpekt kontrollorgan           | Sintef Byggforsk. Typeprøvnings og testrapporter |
| 9. Angitt ytelse                  |  |

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | Ndp          | NS-EN 14351-1:2006+A1 2010        |
| Regntetthet                      | 9A           |                                   |
| Angivelse av farlige stoffer     | Ndp          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | Ndp          |                                   |
| Lydisolering                     | Ndp          |                                   |
| U-verdi **)                      | 1,2          |                                   |
| Solfaktor **)                    | 49           |                                   |
| Lystransmisjon **)               | 70           |                                   |
| Lufttetthet                      | 4            |                                   |


\*) Produkttype/ID finnes igjen på CE merkingen av produktet.

\*\*) Basert på referansestørrelse 1230x1480mm med glass 4-16ar-4es.

U-verdier på andre formater se ordrebekreftelse.

9. Ytelsen for varen i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen i tabell 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent som angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av Nordvestvinduet:

Almenningen 01.09.2013



Jonny Almenning

Adm.dir

**NORDVESTVINDUET AS**

N-6713 Almenningen

Tel: (47) 57 85 25 80, Fax: (47) 57 85 25 81

firmapost@nordvestvinduet.no, www.nordvestvinduet.no

NO 910 930 540 MVA

**YTELSESERKLÆRING**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Produkttype                    | Skyvedør   |
| 2. Produkt type/ ID *)            | SDT  |
| 3. Bruksområde                    | Vindusdør for bruk i yttervegg på bygninger      |
| 4. Produsent                      | Nordvestvinduet AS 6713 Almenningen              |
| 5. Godkjent representant          | –  |
| 6. System for samsvarsbekreftelse | 3  |
| 7. Harmonisert standard           | NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010                    |
| 8. Utpekt kontrollorgan           | Sintef Byggforsk. Typeprøvnings og testrapporter |
| 9. Angitt ytelse                  |  |

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | Ndp          | NS-EN 14351-1:2006+A1 2010        |
| Regntetthet                      | 9A           |                                   |
| Angivelse av farlige stoffer     | Ndp          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | Ndp          |                                   |
| Lydisolering                     | Ndp          |                                   |
| U-verdi **)                      | 1,2          |                                   |
| Solfaktor **)                    | 49           |                                   |
| Lystransmisjon **)               | 70           |                                   |
| Lufttetthet                      | 4            |                                   |

\*) Produkttype/ID finnes igjen på CE merkingen av produktet.

\*\*\*) Basert på størrelse 2990x2090mm med glass 4-16ar-4es.

U-verdier på andre formater se ordrebekreftelse.

9. Ytelsen for varen i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen i tabell 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent som angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av Nordvestvinduet:

Almenningen 01.09.2013



Jonny Almenning  
Adm.dir

**NORDVESTVINDUET AS**

N-6713 Almenningen

Tel: (47) 57 85 25 80, Fax: (47) 57 85 25 81

firmapost@nordvestvinduet.no, www.nordvestvinduet.no

NO 910 930 540 MVA